



Tactical Gear
Imports®



DESDE 1953

**CATÁLOGO PRODUTOS
2022/2023**

WWW.TACTICALGEAR.COM.BR



® TACTICALGEARIMPORTS
CAIXA POSTAL 2457 - BH/MG - CEP: 30112-970

“ **READY**
FOR **ALWAYS**
ACTION ” **PERFORMANCE**

FORMAS DE CONTATO

 **+55 31 3564-5831**

 **+55 31 9 9577-3838**

 **+55 31 9 9996-4545**



WWW.TACTICALGEAR.COM.BR

“READY FOR ACTION”



CATÁLOGO BREDA




@TACTICALGEARIMPORTS



@TACTICALGEARIMPORTS



WWW.TACTICALGEAR.COM.BR






Atualmente a Tactical Gear Imports é distribuidora exclusiva no Brasil das marcas STACCATO 2011 (STI), BLADE-TECH, BUL ARMORY, TACTICAL SOLUTIONS e STARLINE BRASS.

Atuando também como representante e distribuidor autorizado dos produtos das marcas:

DILLON PRECISION, MARK7 RELOADING, ALPHA LOADING SYSTEMS, REDDING RELOADING EQUIPMENT, ASELKON, BRENDA, SPRINGFIELD ARMORY, FIREEAGLE (BR), BR WEAPONS (STEYR ARMS, MEPROLIGHT, IWI, SAVIOR), HUNTERR (CII, FEDERAL, FIOCCHI, SPEER) SHIELD SIGHTS, HEX OPTICS dentre outras.

Além de oferecer a nossa própria linha de produtos para os amantes do tiro recreativo, desportivo e tático, bem como para esportes de ação.



E MUITO MAIS!



ACESSE NOSSOS SITES!



® TACTICALGEARIMPORTS

“ **READY**
FOR
ACTION ”

SEJA BEM-VINDO A TACTICALGEARIMPORTS



UMA HISTÓRIA DE SUCESSO...

A história das Espingardas Breda tem suas raízes em um dos grupos industriais mais renomados do século XX italiano. Desde então, as armas de tiro e caça Breda tornaram-se um verdadeiro ícone no mundo do tiro desportivo e na arte da caça, conquistando um lugar de honra no coração de quem ainda hoje guarda a empresa com cuidado e dedicação.

Breda é história, é emoção, é paixão, é família.

PAIXÃO POR DETALHES...


Breda realiza suas criações no distrito de fabricação de armas de Val Trompia, Brescia - Itália, onde mestres artesãos com longa experiência e excelente gosto trabalham.

As preciosas decorações são concebidas e desenhadas por artistas e mestres gravadores que criam sugestivas composições vegetais, temas modernos de vanguarda, cenas evocativas da vida selvagem ou até figuras metafóricas graciosas, capazes de dar às espingardas Breda um estilo refinado e elegante ,sempre reconhecível e de grande efeito.

A BUSCA POR PERFEIÇÃO...

Materiais de primeira linha, processamento mecânico impecável e montagem de última geração são as vantagens de uma produção de alto valor agregado que caracteriza a marca Breda para a produção de armas de tiro e caça.

Uma vez selecionadas as matérias-primas, as mãos experientes dos artesãos procedem ao processamento mecânico e aos tratamentos de superfície que dão forma a um produto de alto desempenho.

A grayscale photograph of a hunter in a hooded jacket, holding a shotgun high in the air. The background is a cloudy sky. The image is semi-transparent, allowing text to be overlaid.

BREDA

DESDE 1953

“Passion, tradition
and research since 1870”

**Hunting
shotguns Breda**

Discover the
BREDA SERIES
dedicated to the
world of hunting



Titano Series



Xanthos Series



Echo Series



Icaro 20 Series



B3.5SM Series



Astro Series

Titano Series



Super ***Titano*** Limited



Super ***Titano*** Limited



Titano Bronze



Titano Grey

O know-how adquirido em mais de um século de história, aliado à constante pesquisa das tecnologias mais inovadoras, permitiu o projeto e a construção da espingarda de caça semiautomática TITANO, atualmente considerada uma joia na produção de armas italianas.

Desenvolvido para fins de caça, o TITANO inspira-se nas importantes implementações técnicas aplicadas na produção da espingarda 930i Sporting: deste modelo, herda o design do receptor e o sólido grupo de gatilho ergal usinado que a tornam uma espingarda rápida, particularmente intuitiva e muito preciso para atingir.

Produção e montagem inteiramente "Made in Italy" para uma espingarda de caça semiautomática que já entrou no coração de muitos caçadores em todo o mundo.

Disponível em diferentes versões e modelos: TITANO NICKEL e TITANO BLACK, com molduras finamente polidas e escovadas à mão; TITANO e TITANO L, caracterizados pelas gravuras do maestro Dario Cortini feitas pelo famoso Bottega Giovanelli. Em desenvolvimento as soluções inteligentes fornecidas pelas tintas cerâmicas americanas que se fundem em uma estética moderna com acabamentos de luxo.

De destacar o processo de gravação particular da moldura, durante o qual são utilizados três métodos de gravação diferentes: laser, rolamento e manual, para exaltar ao máximo a atenção meticulosa aos detalhes e realçar a precisão dos acabamentos

Na versão TITANO L, finalmente, pode-se apreciar as cores vivas em tons de azul e branco que formam o fundo para os animais voando no céu: neste caso o artista insere manualmente o esmalte nas gravuras dos dois lados da moldura .

TITANO é a espingarda semiautomática para fins de caça que aproveita ao máximo a energia inercial, garantindo a máxima confiabilidade e simplicidade de uso, além de equilíbrio perfeito combinado com a velocidade natural de visão que vem do estudo correto dos pesos.

MECHANISM:	Semiautomatic shotgun inertia system
LOCKING SYSTEM:	By Rotating locking head
GAUGE:	12 Gauge
CHAMBER:	76mm, 3" Magnum
STOCK AND FORE-END:	In selected fancy walnut wood of the highest quality, with natural oil finish
DROP AT HEEL:	Right and left; 55 mounted, 60 and 50 available in the case
RECEIVER:	In high performance aluminum alloy 7075T6, machined from billet
SIGHT:	High luminosity fiber optic by LPA
SAFETY:	Transverse bottom behind the trigger with red "ready to shoot" signal
TRIGGER GUARD:	Made of solid aluminum billet machined
TRIGGER PULL:	Trigger pull of about 5,9lbs
RECOIL PAD:	High density pad made by Cervellati, Italy
MAGAZINE:	4 rounds of 12/76mm 3" without removable plug, 2 rounds with plug fitted
WEIGHT:	3,1 kg* with 28" barrel fitted
BARREL LENGTH AVAILABLE:	24", 26", 28" and 30" , steel ammunition proof
STANDARD EQUIPMENT:	Delivered in ABS case, 5 chokes and choke key included and sling swivels detachable

Xanthos Series



Xanthos Grey



Xanthos Classic



Xanthos Black

O desejo de qualidade, confiabilidade e exclusividade são apenas algumas das características que levaram à criação de nossa linha “avant-garde” que atinge seu pico mais alto no Xanthos semiautomático. Desenvolvida e produzida com a renomada tecnologia que diferencia nossa empresa; o Xanthos aproveita ao máximo o sistema de movimento inercial originalmente concebido na mente de Bruno Civolani; um dos designers mais destacados que já trabalhou no campo semiautomático.

A Xanthos é produzida pela Breda com os mais altos padrões industriais, sendo o resultado uma espingarda com uma precisão mecânica bastante única e alto rendimento balístico. Graças à nossa pesquisa e desenvolvimento, um receptor de aço inovador é produzido usando um processo de fabricação exclusivo que resulta em uma espessura de aço de alta qualidade distribuída uniformemente em todo o receptor.

Grupo Carrello

Xanthos é hoje a única espingarda semiautomática que é completamente feita de aço, mas a arma permanece incrivelmente leve (tão leve quanto uma semiautomática feita de liga). O sistema de movimento inercial é efetivamente combinado com o sistema de bloqueio de bloco superior da Breda, que combina funcionalidade simples e alto nível de segurança da arma.

Recursos adicionais do Xanthos: simples de operar, um sistema de corte de cartucho que é rápido e rápido. Além disso, o novo 'coração' de aço (receptor) é equipado com os renomados barris de aço da Breda que são feitos de aço da mais alta qualidade que dão aos barris Breda uma vantagem significativa sobre os barris de menor diâmetro.

MECHANISM:	Semiautomatic shotgun inertia system
LOCKING SYSTEM:	By vertical lug
GAUGE:	12 Gauge
CHAMBER:	76mm, 3" Magnum
STOCK AND FORE-END:	Selected walnut, oiled finished
DROP AT HEEL:	55, adjustable to 50/60
RECEIVER:	Made in Steel by Breda exclusive industrial process
SIGHT:	High luminosity fiber optic
SAFETY:	Transverse bottom behind the trigger with red "ready to shoot" signal
TRIGGER GUARD:	Technopolymer matte finishing
TRIGGER PULL:	Between 2,2kg and 2,5kg
RECOIL PAD:	High density pad modeling with stock
MAGAZINE:	Without plug 3 rounds of 12/76; 2 round with plug
WEIGHT:	3,1 kg* with 28" barrel fitted
BARREL LENGTH AVAILABLE:	24", 26", 28" and 30" MAGNUM, steel ammunition proof

Echo Series



Echo Nickel



Echo Black

Pouco se sabe que o sistema de inércia foi inventado para Breda pela mesma mente brilhante que concebeu o Xanthos: Bruno Ciolani, e é por esta razão que ele é universalmente considerado o pai fundador da semiautomática inercial moderna.

O Echo, disponível em calibre 12, é considerado a combinação perfeita de confiabilidade e elegância. Não há melhor definição para esta extraordinária pistola que combina um mecanismo de rotação da cabeça, materiais de qualidade, bem como um requinte de acabamento num design moderno e verdadeiramente inovador.

Simple mas elegante, apresenta-se com um estilo sóbrio e de grande carácter. Echo explora a leveza do quadro da série Astro combinada com o refinamento dos acabamentos que caracterizam a série Titano:

- estrutura de peça única usinada a partir de um tarugo sólido
- polimento manual e escovação meticulosa das superfícies para obter um efeito acetinado
- decoração fina com tema renascentista que corre como uma faixa em todo o quadro, tornando o rifle esteticamente fino e moderno
- uso do estoque projetado para a série Titano

MECHANISM:	Semiautomatic shotgun inertia system
LOCKING SYSTEM:	By rotating locking head
GAUGE:	12 Gauge
CHAMBER:	76mm, 3" Magnum
STOCK AND FORE-END:	Selected walnut, oiled finished
DROP AT HEEL:	Right and left; 55 mounted, 60 and 50 available in the case
RECEIVER:	In high performance aluminum alloy 7075T6, machined from billet
SIGHT:	High luminosity fiber optic by LPA
SAFETY:	Transverse bottom behind the trigger with red "ready to shoot" signal
TRIGGER GUARD:	Made by black technopolymer
TRIGGER PULL:	Trigger pull of about 5,9lbs
RECOIL PAD:	High density pad made by Cervellati
MAGAZINE:	4 rounds of 12/76mm 3" without removable plug, 2 rounds with plug fitted
WEIGHT:	3,1 kg* with 28" barrel fitted
BARREL LENGTH AVAILABLE:	24", 26", 28" and 30", steel ammunition proof
STANDARD EQUIPMENT:	Delivered in ABS case, 5 chokes and choke key included and sling swivels detachable

Icaro 20 Series



Titano20



Icaro20 Black



Icaro20 Nickel

Você está procurando uma espingarda leve e muito prática com um design refinado e elegante? ICARO 20 da Breda é a solução ideal para todos aqueles que desejam uma espingarda de caça de grande qualidade e desempenho ao mais alto nível.

Entre as características técnicas mais importantes, destacamos o grupo de gatilho inteiramente feito em alumínio usinado em CNC por meio da chamada usinagem "sólida", ou seja, trabalhando um bloco maciço de ergal 7075T6. Esta liga, ao contrário de outras normalmente utilizadas na indústria de armas de fogo, garante maior resistência e permite maior precisão nas operações de usinagem para obter um grupo de gatilho de maior qualidade, tanto em termos de precisão quanto de sensibilidade.

Com câmara de calibre 20/76 e caracterizada por proporções equilibradas e bem estudadas, a ICARO 20 é uma espingarda de caça inercial muito manobrável e fácil de usar.

Além de leve e bonita, a ICARO 20 também é uma espingarda que requer manutenção simples. O quadro, de fato, é composto por um receptor superior que se engancha na culatra, enquanto o próprio quadro contém as guias de deslizamento do parafuso: removendo o cano e o receptor superior, torna-se muito fácil acessar o interior desta espingarda de caça leve e realizar as operações normais de manutenção e limpeza.

Disponível em 3 modelos:

- PRETO, com superfícies pretas obtidas por processo de anodização e várias fases de polimento manual;
- NÍQUEL, com o clássico contraste entre a moldura em nicho e o receptor superior preto;
- TITANO20, com belas gravuras criadas por Bottega Giovannelli.

MECHANISM:	Semiautomatic shotgun inertia system
LOCKING SYSTEM:	By rotating locking head
GAUGE:	12 Gauge
CHAMBER:	76mm, 3" Magnum
STOCK AND FORE-END:	Selected semi fancy walnut, oiled finished
DROP AT HEEL:	Right and left; 55 mounted, 60 and 50 available in the case
RECEIVER:	In high performance aluminum alloy 7075T6, machined from billet
SIGHT:	High luminosity fiber optic by LPA
SAFETY:	Transverse button behind the trigger with red "ready to shoot" signal
TRIGGER GUARD:	Made of solid aluminum billet machined
TRIGGER PULL:	Trigger pull of about 5,9lbs
RECOIL PAD:	High density pad made by Cervellati
MAGAZINE:	4 rounds of 12/76mm 3" without removable plug, 2 rounds with plug fitted
WEIGHT:	2,7kg* with 28" barrel fitted
BARREL LENGTH AVAILABLE:	26" and 28", steel ammunition proof
STANDARD EQUIPMENT:	Delivered in ABS case, 5 chokes and choke key included and sling swivels detachable

B3.5SM Series



B3.5SM Titano L



B3.5SM Camo



B3.5SM Black

O estilo e design inconfundíveis que marcaram por décadas a linha das melhores espingardas semiautomáticas Breda é oferecido novamente hoje com o novo B3.5 Super Magnum concebido para o uso dos poderosos cartuchos cal. 12 Super Magnum de 89 mm (3 1/2") mas também em condições de disparar os cartuchos menos potentes de 76 mm (3") e 70 mm (2 3/4").

Esta arma é proposta em uma versão sintética com coronha e ponta de resina reforçada com fibra de vidro Rilsan, resistente, durável, anti-riscos e que não teme umidade. O acabamento da armação e do cano é preto fosco e combina bem com a coronha e a frente pretas. Para os caçadores que desejam uma arma que se camufle com o ambiente circundante, a Breda propõe a versão Camo.

O B3.5SM é construído usando as tecnologias mais eficientes, garantindo as melhores soluções e habilidades mecânicas. É usado no local de caça mais difícil do mundo e é adequado em qualquer circunstância de caça.

MECHANISM:	Semiautomatic shotgun inertia system
LOCKING SYSTEM:	By rotating locking head
GAUGE:	12 Gauge
CHAMBER:	89mm, 3,5" supermagnum
STOCK AND FORE-END:	Synthetic stock and fore-end
DROP AT HEEL:	Right and left ; 55 mounted 65 , 60 and 50 available in the case
RECEIVER:	Made in ergal,7axis cnc machined, upper receiver made in steel
SIGHT:	High luminosity fiber optic
SAFETY:	Transverse botton behind the trigger with red "ready to shoot" signal
TRIGGER GUARD:	Technopolymer matte finishing
TRIGGER PULL:	Between 2,2kg and 2,5kg
RECOIL PAD:	High density pad modeeling with stock
MAGAZINE:	Without plug 4 MAGouds of 12/76; 2 round with plug fitted. Magazine extension available
WEIGHT:	2,7kg* with 28" barrel fitted
BARREL LENGHT AVAILABLE:	26", 28" and 30" SUPERMAGNUM, steel ammunition proof

Astro Series



Astro Synt



Astro

ASTRO é o antepassado da série de espingardas semiautomáticas inerciais Breda.

Escolhido ainda hoje por sua linha tradicional e essencial, o Astro possui um receptor de liga leve usinado a partir de um sólido tarugo de ergal que o torna muito prático.

Disponível na versão clássica com coronha e extremidade dianteira em nogueira, com acabamento em pintura hidrófuga.

Com o acabamento do Receiver em Jateamento de areia e anodização preta e logo "Breda" e "Astro" em dourado.

MECHANISM:	Semiautomatic shotgun inertia system
LOCKING SYSTEM:	By rotating locking head
GAUGE:	12 Gauge
CHAMBER:	76mm, 3" Magnum
STOCK AND FORE-END:	made in walnut, water resistant paint finishing / In 3-component technopolyme
DROP AT HEEL:	Right and left; 55 mounted, 60 and 50 available in the case
RECEIVER:	In high performance aluminum alloy 7075T6, machined from billet
SIGHT:	High luminosity fiber optic by LPA
SAFETY:	Transverse botton behind the trigger with red "ready to shoot" signal
TRIGGER GUARD:	Made by black technopolymer
TRIGGER PULL:	Trigger pull of about 5,9lbs
RECOIL PAD:	made in rubber
MAGAZINE:	4 rounds of 12/76mm 3" without removable plug, 2 rounds with plug fitted
WEIGHT:	3,0 kg* with 28" barrel fitted
BARREL LENGHT AVAILABLE:	24", 26", 28" and 30" , steel ammunition proof
STANDARD EQUIPMENT:	Delivered in ABS case, 5 chokes and choke key included and sling swivels detachable



BREDA

DESDE 1953

“Technology, power and
control in your hands”

**Sporting
Semiauto**

Discover the
BREDA SERIES
dedicated to
the world of
Sport Shooting



B12i Series



930i Series



B12iS Series



B4 Series

B12i Series



B12i Digicamo



B12i Light Gray



B12i Smoke Gray



B12i



B12i X

A BREDA é há muito tempo uma marca conhecida e apreciada pelos atiradores a nível internacional, principalmente pela espingarda desportiva B12i, que rapidamente se tornou o principal produto escolhido como espingarda oficial por profissionais de renome mundial e experientes equipas de tiro internacionais.

Na verdade, a B12i é uma espingarda "pronta para competição", que não precisa de mais alterações para ser usada nos estandes de tiro. Seu excelente desempenho, aliado ao design arrojado e cativante, fazem dela uma espingarda esportiva de grande impacto visual e excelente funcionalidade.

Em 2019, a Breda introduziu implementações e melhorias significativas, que tornaram a espingarda esportiva B12i uma ferramenta altamente profissional para esportistas de todo o mundo.

É o início da terceira geração da gama B12i de espingardas para tiro dinâmico, assente sobretudo na melhoria de alguns pormenores técnicos:

- porta de carregamento avançada, em relação ao modelo anterior, em termos de sensação de carga quádrupla;
- novo design do botão de liberação do parafuso, para reduzir a interferência durante a operação de carregamento no modo quad-loading;
- ampliação da porta de ejeção;
- mira flip-up incluída nos comprimentos de cano de costela escalonado de 24" e 26";
- novo design do botão de segurança para uma ativação mais rápida

Para além destas implementações técnicas, há o alargamento adicional da oferta de versões com diferentes acabamentos, de grande apelo e qualidade indiscutível. Isso graças à escolha como parceira da conhecida marca Cerakote, líder mundial em revestimentos cerâmicos de alta temperatura, capaz de garantir aos produtos alta resistência química e térmica, bem como à abrasão, desgaste e corrosão. B12i está disponível em acabamentos Cerakote em cinza claro, cinza escuro e padrão de camuflagem.

MECHANISM:	Semiautomatic shotgun inertia system
LOCKING SYSTEM:	By rotating locking head
GAUGE:	12 Gauge
CHAMBER:	76mm, 3" Magnum
STOCK AND FORE-END:	In 3-component technopolymer: nylon, glass fiber and elastomer
DROP AT HEEL:	Right and left; 55 mounted, 60 and 50 available in the case
RECEIVER:	In high performance aluminum alloy 7075T6, machined from billet
SIGHT:	High luminosity fiber optic by LPA
SAFETY:	Transverse button behind the trigger with red "ready to shoot" signal
TRIGGER GUARD:	Made by black technopolymer
TRIGGER PULL:	Trigger pull of about 5,9lbs
RECOIL PAD:	High density pad made by Cervellati
MAGAZINE:	4 rounds of 12/76mm 3" without removable plug, 2 rounds with plug fitted
WEIGHT:	3,1 kg, 28" barrel fitted
BARREL LENGTH AVAILABLE:	Stepped rib: 47cm (18,5"), 71cm (28"), 76cm (30");
STANDARD EQUIPMENT:	Delivered in ABS case, 5 chokes and choke key included and sling swivels detachable

930i Series



930i Sporting Nickel - Blue



930i Sporting Nickel - Red



930i X



930i Sporting Black

A experiência de décadas na produção de espingardas para tiro esportivo e a colaboração vantajosa com atiradores experientes de todo o mundo permitiram à Breda desenvolver o modelo 930i, considerado por todos como a técnica semiautomática pronta para uso. espingarda para profissionais.

Quais são as necessidades dos atiradores a quem o 930i sport oferece respostas concretas? Como primeiro, a busca por uma espingarda rápida e intuitiva no alvo; em segundo lugar, a possibilidade de o atirador ajustar a espingarda de acordo com suas necessidades.

Assim nasceu a Breda 930i, a espingarda para tiro esportivo enriquecida em cada pequeno detalhe com soluções técnicas de ponta, fornecida com uma alça de parafuso superdimensionada, um botão ergonômico aprimorado, pesos adicionais, coronha ajustável no pente incluído, cones de força longos para menor recuo e maior estabilidade.

Totalmente produzido e montado na Itália, no conhecido distrito de armas da área de Brescia, o BREDA 930i é a escolha ideal para quem deseja um semiautomático de alto perfil.

A espingarda 930i para tiro esportivo usa tecnologia inercial para melhorar a confiabilidade, segurança e facilidade de uso da espingarda. É importante destacar também que a Breda 930i é a primeira semiautomática inercial desenvolvida desde sua origem expressamente para tiro ao saibro: nasceu uma espingarda de tiro bem equilibrada, caracterizada pela velocidade natural do alvo da nervura cônica, capaz de oferecer uma agradável sensação de domínio do instrumento que se torna quase uma extensão do corpo do atirador.

Disponível com comprimentos de cano de 71cm e 76cm e incluindo no conjunto 3 bobinas internas/externas de 9cm de comprimento (7cm IN e 2cm OUT) perfil interno cônico completo. O cano é perfurado 18,5 e afiado com pastilhas cerâmicas especiais até 18,6 / 18,65, qualidade superior, enquanto a almofada de recuo Cervellati oferece alto desempenho.

Três são as variantes de cores do catálogo: com detalhes em preto, azul ou vermelho. Além disso, cada vez mais recebemos pedidos de personalização de desportistas de todo o mundo, que envolvem os nossos mestres armeiros para criar variantes verdadeiramente excepcionais desta espingarda desportiva da marca Breda.

MECHANISM:	Semiautomatic shotgun inertia system
LOCKING SYSTEM:	By rotating locking head
GAUGE:	12 Gauge
CHAMBER:	76mm, 3" Magnum
STOCK AND FORE-END:	Semi fancy selected walnut, oil finished. Sporting checkering for a better grip
DROP AT HEEL:	Right and left shim fitted; adjustable stock at comb
RECEIVER:	In high performance aluminum alloy 7075T6, machined from billet
SIGHT:	High luminosity fiber optic by LPA fitted at the very end of the rib
SAFETY:	Transverse button behind the trigger with red "ready to shoot" signal
TRIGGER GUARD:	Made by solid block of aluminum, CNC machined for a higher precision
TRIGGER PULL:	Trigger Pull of 4,5lbs +/- (Hand Tuned)
RECOIL PAD:	High density pad made by Cervellati modeling with stock
MAGAZINE:	4 rounds of 12/76mm 3" without removable plug, 2 rounds with plug fitted
WEIGHT:	3,1 kg, 28" barrel fitted. Extra weights included in the case
BARREL LENGTH AVAILABLE:	28" and 30"; 10mm to 8mm tapered sporting rib; back-bored to .72"
STANDARD EQUIPMENT:	Delivered in ABS case, 3 extended IN/OUT chokes (IM, M, IC) and choke key included

B12iS Series



B12iS

O B12iS incorpora algumas das características técnicas da série 930i, encerradas numa linha dinâmica e essencial, para quem pretende um produto de vanguarda privilegiando a simplicidade da forma.

B12iS veste madeiras de nogueira com acabamento a óleo e pode ser configurada com ajuste de pente, essencial para adaptar a coronha de forma milimétrica às características do atirador que precisa de um ajuste dedicado e preciso ao alvo. As modificações podem afetar a elevação e o lançamento da almofada de madeira.

Novo design do botão de liberação do parafuso e da alça do parafuso para um uso mais rápido e fácil.

Com o acabamento do Receiver com a superfície sendo jateada por esferas de aço. O receptor foi tornado opaco e posteriormente anodizado em preto. A gravação profunda "B12iS" e o logotipo BREDA são preenchidos à mão com tinta prateada.

MECHANISM:	Semiautomatic shotgun inertia system
LOCKING SYSTEM:	By rotating locking head
GAUGE:	12 Gauge
CHAMBER:	76mm, 3" Magnum
STOCK AND FORE-END:	Selected walnut, oil finished. Sporting checkering for a strong grip
DROP AT HEEL:	Right and left shim fitted; adjustable stock at comb
RECEIVER:	In high performance aluminum alloy 7075T6, machined from billet
SIGHT:	High luminosity fiber optic by LPA
SAFETY:	Transverse button behind the trigger with red "ready to shoot" signal
TRIGGER GUARD:	Made by black technopolymer
TRIGGER PULL:	Trigger pull of about 5,9lbs
RECOIL PAD:	High density pad made by Cervellati
MAGAZINE:	4 rounds of 12/76mm 3" without removable plug, 2 rounds with plug fitted
WEIGHT:	3,1 kg, 28" barrel fitted
BARREL LENGHT AVAILABLE:	28" and 30"; 10mm to 8mm tapered sporting rib; back-bored to .72"
STANDARD EQUIPMENT:	Delivered in ABS case, 3 extended IN/OUT chokes (IM, M, IC) and choke key included

B4 Series



B4 A



B4 C



B4 SE

B4-C

CALIBERS AVAILABLE:	.223 Rem.
MINIMUM TOTAL LENGHT:	805mm
BARREL:	11,8" Lothar Walther
TWIST:	1/8
UPPER & LOWER RECIVER:	Ergal 7075-t6 forged, machined and anodized. Mill std
HANDGUARD:	Yankee 9.3" diamond series YHM 9633 DX 4 rail System
GAS BLOCK:	Breda autocentering system
FLASH HIDER:	Flash hider Compensator
TRIGGERS:	Standard trigger system
PISTOL GRIP:	MAG 520 blk gen 1.1 grip kit miad
STOCK TUBE:	Moe stock tube with buffer
STOCK:	Magpull stock MAG401-Blk
TRIGGER GUARD:	Magpul sintetic MAG417-blk

B4-A

CALIBERS AVAILABLE:	.223 Rem.
MINIMUM TOTAL LENGHT:	897mm
BARREL:	14,5" Lothar Walther
TWIST:	1/8
UPPER & LOWER RECIVER:	Ergal 7075-t6 forged, machined and anodized. Mill std
HANDGUARD:	Yankee 9.3" diamond series THM 9633 DX 4 rail Systems
GAS BLOCK:	Breda autocentering system
FLASH HIDER:	Flash hider Compensator
TRIGGERS:	Standard trigger system
PISTOL GRIP:	MAG 520 blk gen 1.1 grip kit miad
STOCK TUBE:	Moe stock tube with buffer
STOCK:	Adjustable stock Magpul MAG371-blk
TRIGGER GUARD:	Magpul sintetic MAG417-blk

B4-SE

CALIBERS AVAILABLE:	.223 Rem.
MINIMUM TOTAL LENGHT:	1080mm
BARREL:	20" bull barrel Lothar Walther
TWIST:	1/9
UPPER & LOWER RECIVER:	Ergal 7075-t6 forged, machined and anodized. Mill std
HANDGUARD:	Yankee Hill Machine 15" TJ_x000D_ Competition Series THM-5009-TJ
GAS BLOCK:	Breda autocentering system
FLASH HIDER:	Large-Profile Comp. for bull barrel
TRIGGERS:	Timney Trigger AR-15_x000D_ Competition-3 pound
PISTOL GRIP:	Ergo Grip w/Palm Shelf w/FreeS&H
STOCK TUBE:	Moe stock tube with buffer Adjustable stock Magpul
STOCK:	Pre rifle stock MAG307-BIK
TRIGGER GUARD:	Magpul aluminium mag015



BREDA

DESDE 1953

“Passion, tradition
and research since 1870”

**Over &
Under**

Discover the
BREDA SERIES
dedicated to the
world of
Over&under



Zenith Series



Zenith L Series

Zenith Series



Zenith Nickel



Zenith Black

2019 marca o ano de nascimento da nova Breda Zenith, a espingarda overBunder que tem tudo para se tornar uma lenda no mundo do tiro esportivo. Lançada oficialmente na exposição internacional da IWA em Nuremberg, a nova espingarda esportiva Breda overBunder surge das solicitações específicas de atiradores de todo o mundo que procuram uma overBunder profissional com alto desempenho técnico e estética típica italiana.

Mesmo para esta nova espingarda overBunder para tiro em argila, a Breda escolheu a sábia criatividade dos mestres gravadores experientes de Val Trompia: as maravilhosas gravuras e as decorações refinadas conferem à nova Breda Zenith um estilo elegante, entre o clássico e o contemporâneo, capaz de emocionar e surpreender.

Perfil fino e design muito limpo unem o esportista em uma experiência de tiro agradável, segura e cativante.

O sistema de travamento do Zenith overBunder é composto por um par de pinos superiores com a placa de travamento aloçada na parte inferior do monobloco, em linha com os pinos da dobradiça: uma solução desenvolvida expressamente para obter um fechamento muito sólido e seguro.

O design da nova espingarda Zenith overBunder para tiro em saibro também permite que o usuário tenha a possibilidade de trocar independentemente os pinos de travamento, o plugue de travamento e a tração cruzada para oferecer maior conforto e máxima durabilidade ao longo do tempo de um produto verdadeiramente excepcional.

Disponível em versão esportiva com bobinas intercambiáveis e comprimentos de cano de 71cm, 76cm e 81cm ou em uma configuração Trap com comprimento de cano de 76cm, bobinas móveis ou fixas. Atualmente desenvolvido em calibre 12, o novo Breda Zenith está disponível em duas cores, preto e nichol, ambos combinados com madeira de nogueira real de alta qualidade. A placa dourada na qual a marca está gravada é inserida no receptor no final das últimas fases de acabamento.

TRAP

CALIBER:	12 GAUGE
CHAMBER:	2" 3/4 70mm
BARREL LENGTH:	29.5" / 75cm
CHOKES:	Mobile chokes
BARREL BORE:	18.6
FORCING CONE:	90mm
RIB:	10mmx10mm
STEEL PROOF:	Yes
SIGHT:	High luminosity fiber optic by LPA
ACTION FINISHING:	Forged steel machined by billet
ENGRAVING:	Design by the Master Engraver Dario Cortini
TRIGGER BLADE:	Adjustable, 7 positions
TRIGGER WEIGHT:	1,00kg - 1,10kg
STOCK:	In walnut wood category 2.5. Oiling performed by hand
RECOIL PAD:	High density pad made by Cervellati
WEIGHT:	3,740 kg - 30" flush chokes mobile barrel fitted

SPORTING

CALIBER:	12 GAUGE
CHAMBER:	3" / 76mm
BARREL LENGTH:	30" / 76cm
CHOKES:	Mobile chokes
BARREL BORE:	18.6
FORCING CONE:	90mm
RIB:	10mmx8mm tapered
STEEL PROOF:	Yes
SIGHT:	High luminosity fiber optic by LPA
ACTION FINISHING:	Forged steel machined by billet
ENGRAVING:	Design by the Master Engraver Dario Cortini
TRIGGER BLADE:	Adjustable, 7 positions
TRIGGER WEIGHT:	1,30kg - 1,40kg
STOCK:	In walnut wood category 2.5. Oiling performed by hand
RECOIL PAD:	High density pad made by Cervellati
WEIGHT:	3,660 kg - 30" flush chokes mobile barrel fitted

Zenith L Series



Zenith L

Zenith L. Estilo icônico .

Fortalecido pelo sucesso imediato e grande de Zenith, Breda quis celebrar o estilo atemporal das gravuras de estilo ornamentado casando-o com a mais moderna tecnologia. Desta união nasce a Zenith L.

O ponto de partida essencial para obter uma qualidade tão elevada, típica das espingardas Breda de gama alta, é o estudo e a preparação óptima das superfícies, obtidas através de múltiplas operações de escovagem e polimento, estritamente realizadas à mão.





Uma vez que a moldura está perfeitamente preparada, a gravação é feita com dupla técnica: preparação do contorno através do processo a laser e definição manual de detalhes e acabamentos.

Também Zenith L tem a assinatura do mestre gravador Dario Cortini.

A tecnologia é ecoada pela tecnologia: Zenith L incorpora todas as qualidades técnicas da Zenith, como o detalhe interno dos canos, que, submetidos a um processo de polimento meticuloso e associado a um cone de 90 mm, dá como resultado canos extremamente precisos com padrões distribuídos e um recuo mitigado para melhor estabilidade do atirador também em caso de tiro duplo. A furação escolhida para os barris Zenith L é de 18,60 mm.

O trabalho é completado pelo uso de essências de noz superiores; em particular para Zenith L é utilizada uma madeira de classe 3, rigorosamente polida e oleada à mão.

Desenho detalhado das dimensões dos estoques Zenith nas versões disponíveis:



TRAP

LOCKING SYSTEM:	By 2 plugs located in the upper part of the action; crampon of the monoblock in the lower part of the receiver in line with the hinge pins for optimal resistance. The locking pins are replaceable over the life of the shotgun
CALIBER:	12 gauge
CHAMBER:	2" 3/4, 70mm
BARREL LENGHT:	29.5" 75cm
CHOKES:	Fixed chokes (10/10 Full upper barrel; 7/10 Improved Modified lower barrel) -Zenith Trap is available with mobile choke upon request
BARREL BORE:	18.6
FORCING CONE:	90mm
RIB:	10mm x 10mm
STEEL PROOF:	Yes
SIGHT:	High luminosity fiber optic by LPA
ACTION:	Forged steel machined by billet
ACTION FINISHING:	Special nickel treatment also known as "Nickel Extreme": a sophisticated operation to obtain a marked brilliance combined with a high level of protection. The action is then inked by hand to accentuate shading and depth of the engraving
ENGRAVING:	Design by Master Engraver Dario Cortini. The very high technology applied in the preparation of the surfaces offers sophisticated and modern brushing textures that enhance the engraving which, on the other hand, figures the more classic scroll theme
TRIGGER BLADE:	Adjustable, 7 positions
TRIGGER WEIGHT:	1,00kg - 1,10kg
STOCK AND FOREARM:	In walnut wood category 3. Oiling performed by hand, fine checkering for a firm grip and refined style
RECOIL PAD:	Cervellati, matched with the stock
WEIGHT:	3,740kg - 30" fixed barrel fitted
STANDARD EQUIPEMENT:	Delivered in ABS case; 5 chokes and choke key included in case of mobile choke barrel set

SPORTING

LOCKING SYSTEM:	By 2 plugs located in the upper part of the action; crampon of the monoblock in the lower part of the receiver in line with the hinge pins for optimal resistance. The locking pins are replaceable over the life of the shotgun
CALIBER:	12 gauge
CHAMBER:	3", 76mm
BARREL LENGHT:	28" (71cm), 30" (76cm), 32" (81cm)
CHOKES:	Mobile chokes, 70mm long
BARREL BORE:	8.6
FORCING CONE:	90mm
RIB:	10mm x 8mm tapered
STEEL PROOF:	Yes
SIGHT:	High luminosity fiber optic by LPA
ACTION:	Forged steel machined by billet
ACTION FINISHING:	Special nickel treatment also known as "Nickel Extreme": a sophisticated operation to obtain a marked brilliance combined with a high level of protection. The action is then inked by hand to accentuate shading and depth of the engraving
ENGRAVING:	Design by Master Engraver Dario Cortini. The very high technology applied in the preparation of the surfaces offers sophisticated and modern brushing textures that enhance the engraving which, on the other hand, figures the more classic scroll theme
TRIGGER BLADE:	Adjustable, 7 positions
TRIGGER WEIGHT:	1,30kg-1,40kg
STOCK AND FOREARM:	In walnut wood category 3. Oiling performed by hand, fine checkering for a firm grip and refined style
RECOIL PAD:	High density pad made by Cervellati
WEIGHT:	3,660 kg - 30" flush chokes mobile barrel fitted
STANDARD EQUIPEMENT:	Delivered in ABS case, 5 chokes and choke key included



BREDA

DESDE 1953



Tactical Gear
Imports®



TACTICALGEARIMPORTS



TACTICALGEARIMPORTS



TACTICALGEARIMPORTS



TACTICALGEARIMPORTS.COM.BR